



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между собой	нормально	0	1		
Нормальная серия ширин		, особолегкая серия диаметров			
6001/1,5	-	1,5	6	2,5	
60012	-	2	7	2,8	
6001/2,5	-	2,5	8	2,8	
60013	-	3	9	3	

60014	-	4	12	4
60015	-	5	14	5
60016	-	6	17	6
60017	607 Z	7	19	6
60018	608 Z	8	22	7
60019	609 Z	9	24	7
60100	6000 Z	10	26	8
60101	6001 Z	12	28	8
60102	6002 Z	15	32	9
60103	6003 Z	17	35	10
60104	6004 Z	20	42	12
60105	6005 Z	25	47	12

60106	6006 Z	30	55	13
60107	6007 Z	35	62	14
60108	6008 Z	40	68	15
60109	6009 Z	45	75	16
60110	6010 Z	50	80	16
60111	6011 Z	55	90	18
60112	6012 Z	60	95	18
60113	6013 Z	65	100	18
60114	6014 Z	70	110	20
60115	6015 Z	75	115	20
60116	6016 Z	80	125	22

60117	6017 Z	85	130	22
60118	6018 Z	90	140	24
60120	6020 Z	100	150	24
60122	6022 Z	110	170	28
60124	6024 Z	120	180	28
Узкая серия ширин		0	, легкая серия диаметров	2
60023	-	3	10	4
60024	-	4	13	5
60025	625 Z	5	16	5
60026	626 Z	6	19	6
60027	627 Z	7	22	7
60028	628 Z	8	24	8

60029	629 Z	9	26	8
60200	6200 Z	10	30	9
60201	6201 Z	12	32	10
60202	6202 Z	15	35	11
60203	6203 Z	17	40	12
60204	6204 Z	20	47	14
60205	6205 Z	25	52	15
60206	6206 Z	30	62	16
60207	6207 Z	35	72	17
60208	6208 Z	40	80	18
60209	6209 Z	45	85	19
60210	6210 Z	50	90	20

60211	6211 Z	55	100	21
60212	6212 Z	60	110	22
60213	6213 Z	65	120	23
60214	6214 Z	70	125	24
60215	6215 Z	75	130	25
60216	6216 Z	80	140	26
60217	6217 Z	85	150	28
60218	6218 Z	90	160	30
60220	6220 Z	100	180	34
60222	6222 Z	110	200	38
60224	-	120	215	40

60226	-	130	230	40
60228	-	140	250	42
Узкая серия ширин		0	, средняя серия диаметров	3
60033	-	3	13	5
60034	-	4	16	5
60035	-	5	19	6
60036	-	6	22	7
60037	-	7	26	9
60038	-	8	28	9
60039	-	9	30	10
60300	6300 Z	10	35	11
60301	6301 Z	12	37	12

60302	6302 Z	15	42	13
60303	6303 Z	17	47	14
60304	6304 Z	20	52	15
60305	6305 Z	25	62	17
60306	6306 Z	30	72	19
60307	6307 Z	35	80	21
60308	6308 Z	40	90	23
60309	6309 Z	45	100	25
60310	6310 Z	50	110	27
60311	6311 Z	55	120	29
60312	6312 Z	60	130	31
60313	6313 Z	65	140	33

60314	6314 Z	70	150	35
60315	6315 Z	75	160	37
60316	6316 Z	80	170	39
60317	6317 Z	85	180	41
60318	6318 Z	90	190	43
60320	6320 Z	100	215	47

Серия ширин **1** , сверхлегкая серия диаметров **9**

1060092	-	2	6	2,3
106009/2,5	-	2,5	7	2
1060093	-	3	8	3
1060094	-	4	11	4
1060095	-	5	13	4

1060096	-	6	15	5	
1060097	-	7	17	5	
1060098	-	8	19	6	
1060099	-	9	20	6	
1060900	-	10	22	6	
Серия ширин		2	, серия диаметров		8
2060083	-	3	7	2,5	
2060084	-	4	9	3,5	
2060085	-	5	11	4	
2060086	-	6	13	5	
2060087	-	7	14	5	
2060088	-	8	16	5	

2060089	-	9	17	5
2060800	-	10	19	6
Серия ширин		3	, серия диаметров	8
3060081	-	1,3	3	1,5
306008/1,5	-	1,5	4	
3060082	-	2	5	2,3
306008/2,5	-	2,5	6	2
3060083	-	3	7	3
3060084	-	4	9	4
3060085	-	5	11	5
3060086	-	6	13	6
3060087	-	7	14	6

3060088	-	8	16	6
3060089	-	9	17	6
3060800	-	10	19	7
Серия ширин 3 , серия диаметров 9				
3060091	-	1	4	2,3
306009/1,5	-	1,5	5	2
3060092	-	2	6	3
306009/2,5	-	2,5	7	3
3060093	-	3	8	4
3060094	-	4	11	5
3060095	-	5	13	6
3060096	-	6	15	7

3060097	-	7	17	7
3060098	-	8	19	9
3060099	-	9	20	9
3060900	-	10	22	10

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм³.