



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между собой	размеры				
Особолегкая серия диаметров	1		, нормальная серия ширин	0	
180017	607 2RS	7	19	6	
180018	608 2RS	8	22	7	
180019	609 2RS	9	24	7	
180100	6000 2RS	10	26	8	

180101	6001 2RS	12	28	8
180102	6002 2RS	15	32	9
180103	6003 2RS	17	35	10
180104	6004 2RS	20	42	12
180105	6005 2RS	25	47	12
180106	6006 2RS	30	55	13
180107	6007 2RS	35	62	14
180108	6008 2RS	40	68	15
180109	6009 2RS	45	75	16
180110	6010 2RS	50	80	16
180111	6011 2RS	55	90	18
180112	6012 2RS	60	95	18

180113	6013 2RS	65	100	18
180114	6014 2RS	70	110	20
180115	6015 2RS	75	115	20
180116	6016 2RS	80	125	22
180117	6017 2RS	85	130	22
180118	6018 2RS	90	140	24
180120	6020 2RS	100	150	24
180122	6022 2RS	110	170	28
180124	6024 2RS	120	180	28
Легкая серия диаметров		2	, узкая серия ширин	0
180023	623 2RS	3	10	4
180024	624 2RS	4	13	5

180025	625 2RS	5	16	5
180026	626 2RS	6	19	6
180027	627 2RS	7	22	7
180028	628 2RS	8	24	8
180029	629 2RS	9	26	8
180200	6200 2RS	10	30	9
180201	6201 2RS	12	32	10
180202	6202 2RS	15	35	11
180203	6203 2RS	17	40	12
180204	6204 2RS	20	47	14
180205	6205 2RS	25	52	15

180206	6206 2RS	30	62	16
180207	6207 2RS	35	72	17
180208	6208 2RS	40	80	18
180209	6209 2RS	45	85	19
180210	6210 2RS	50	90	20
180211	6211 2RS	55	100	21
180212	6212 2RS	60	110	22
180213	6213 2RS	65	120	23
180214	6214 2RS	70	125	24
180215	6215 2RS	75	130	25
180216	6216 2RS	80	140	26
180217	6217 2RS	85	150	28

180218	6218 2RS	90	160	30
180220	6220 2RS	100	180	34
180222	-	110	200	38
180224	-	120	215	40
180226	-	130	230	40
180228	-	140	250	42
Средняя серия диаметров		3	, узкая серия ширин	0
180034	634 2RS	4	16	5
180035	635 2RS	5	19	6
180300	6300 2RS	10	35	11
180301	6301 2RS	12	37	12
180302	6302 2RS	15	42	13

180303	6303 2RS	17	47	14
180304	6304 2RS	20	52	15
180305	6305 2RS	25	62	17
180306	6306 2RS	30	72	19
180307	6307 2RS	35	80	21
180308	6308 2RS	40	90	23
180309	6309 2RS	45	100	25
180310	63102RS	50	110	27
180311	6311 2RS	55	120	29
180312	6312 2RS	60	130	31
180313	6313 2RS	65	140	33

180314	6314 2RS	70	150	35
180315	6315 2RS	75	160	37
180316	6316 2RS	80	170	39
180317	6317 2RS	85	180	41
180318	6318 2RS	90	190	43
180320	-	100	215	47
Серия диаметров		5	, серия ширин	0
180500	62200 2RS	10	30	14
180501	62201 2RS	12	32	14
180502	62202 2 RS	15	35	14
180503	62203 2RS	17	40	16
180504	62204 2RS	20	47	18

180505	62205 2RS	25	52	18
180506	62206 2RS	30	62	20
180507	62207 2RS	35	72	23
180508	62208 2RS	40	80	23
180509	62209 2RS	45	85	23
180510	62210 2RS	50	90	23
180511	62211 2RS	55	100	25
180512	62212 2RS	60	110	28
180513	62213 2RS	65	120	31
180514	62214 2RS	70	125	31
Серия диаметров		6	, серия ширин	0
180600	62300 2RS	10	35	17

180601	62301 2RS	12	37	17
180602	62302 2RS	15	42	17
180603	62303 2RS	17	47	19
180604	62304 2RS	20	52	21
180605	62305 2RS	25	62	24
180606	62306 2RS	30	72	27
180607	62307 2RS	35	80	31
180608	62308 2RS	40	90	33
180609	62309 2RS	45	100	36
180610	62310 2RS	50	110	40
180611	-	55	120	43
180612	-	60	130	46

180613	-	65	140	48
180614	-	70	150	51
Серия диаметров		2	, серия ширин	3
3180202	-	15	35	15,9
3180203	-	17	40	17,5
3180204	-	20	47	20,6
3180205	-	25	52	20,6
3180206	-	30	62	23,8
3180207	-	35	72	27
3180208	-	40	80	30,2
3180209	-	45	85	30,2

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм³.