



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

В - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основное обозначение подшипников	Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
3282105	NN3005	25	47
3282106	NN3006	30	55
3282107	NN3007	35	62
3282108	NN3008	40	68

3282109	NN3009	45	75	23
3282110	NN3010	50	80	23
3282111	NN3011	55	90	26
3282112	NN3012	60	95	26
3282113	NN3013	65	100	26
3282114	NN3014	70	110	30
3282115	NN3015	75	115	30
3282116	NN3016	80	125	34
3282117	NN3017	85	130	34
3282118	NN3018	90	140	37
3282119	NN3019	95	145	37
3282120	NN3020	100	150	37

3282121	NN3021	105	160	41
3282122	NN3022	110	170	45
3282124	NN3024	120	180	46
3282126	NN3026	130	200	52
3282128	NN3028	140	210	53
3282130	NN3030	150	225	56
3282132	NN3032	160	240	60
3282134	NN3034	170	260	67
3282136	NN3036	180	280	74
3282138	NN3038	190	290	75
3282140	NN3040	200	310	82

3282144	NN3044	220	340	90
3282148	NN3048	240	360	92
3282152	NN3052	260	400	104
3282156	NN3056	280	420	106
3282160	NN3060	300	460	118
3282164	NN3064	320	480	121
3282168	NN3068	340	520	133
3282172	-	360	540	134
3282176	-	380	560	135
3282180	-	400	600	148
3282184	-	420	620	150
3282188	-	440	650	157

3282192	-	460	680	163
3282196	-	480	700	165
32821/500	-	500	720	16

Предлагаем всем [pin up casino](#) можно со скидками.