



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между бортиками	DeV r				
Серия ширин		0	, серия диаметров	5	
113505	22205K		25	52	18
113506	22206K		30	62	20
113507	22207K		35	72	23
113508	22208K		40	80	23

113509	22209K	45	85	23
113510	22210K	50	90	23
113511	22211K	55	100	25
113512	22212K	60	110	28
113513	22213K	65	120	31
113514	22214K	70	125	31
113515	22215K	75	130	31
113516	22216K	80	140	33
113517	22217K	85	150	36
113518	22218K	90	160	40
113519	22219K	95	170	43
113520	22220K	100	180	46

113522	22222K	110	200	53
113524	22224K	120	215	58
113526	22226K	130	230	64
113528	22228K	140	250	68
113530	22230K	150	270	73
113532	22232K	160	290	80
113534	22234K	170	310	86
113536	22236K	180	320	86
113538	22238K	190	340	92
113540	22240K	200	360	98
113544	22244K	220	400	108

113548	22248K	240	440	120
113552	22252K	260	480	130
113556	22256K	280	500	130
113560	22260K	300	540	140
113564	22264K	320	580	150
113568	-	340	620	165
113572	-	360	650	170
113576	-	380	680	175
113580	-	400	720	185
Серия ширин		0	, серия диаметров	6
113608	22308K	40	90	33
113609	22309K	45	100	36

113610	22310K	50	110	40
113611	22311K	55	120	43
113612	22312K	60	130	46
113613	22313K	65	140	48
113614	22314K	70	150	51
113615	22315K	75	160	55
113616	22316K	80	170	58
113617	22317K	85	180	60
113618	22318K	90	190	64
113619	22319K	95	200	67
113620	22320K	100	215	73
113622	22322K	110	240	80

113624	22324K	120	260	86
113626	22326K	130	280	93
113628	22328K	140	300	102
113630	22330K	150	320	108
113632	22332K	160	340	114
113634	22334K	170	360	120
113636	22336K	180	380	126
113638	22338K	190	400	132
113640	22340K	200	420	138
113644	22344K	220	460	145
113648	22348K	240	500	155

113652	22352K	260	540	165
113656	22356K	280	580	175
113664	-	320	670	200
113672	-	360	750	224
113680	-	400	820	243
Серия ширин 3 , серия диаметров 1				
3113117	-	85	130	34
3113118	-	90	140	37
3113120	-	100	150	37
3113122	23022K	110	170	45
3113124	23024K	120	180	46
3113126	23026K	130	200	52

3113128	23028K	140	210	53
3113130	23030K	150	225	56
3113132	23032K	160	240	60
3113134	23034K	170	260	67
3113136	23036K	180	280	74
3113138	23038K	190	290	75
3113140	23040K	200	310	82
3113144	23044K	220	340	90
3113148	23048K	240	360	92
3113152	23052K	260	400	104
3113156	23056K	280	420	106
3113160	23060K	300	460	118

3113164	23064K	320	480	121
3113168	23068K	340	520	133
3113172	23072K	360	540	134
3113176	23076K	380	560	135
3113180	23080K	400	600	148
3113184	-	420	620	150
3113188	-	440	650	157
3113192	-	460	680	163
3113196	-	480	700	165
31131/500	-	500	720	16
31131/530	-	530	780	18

31131/560	-	560	820	19
31131/600	-	600	870	20
31131/630	-	630	920	21
31131/670	-	670	980	23
31131/710	-	710	1030	23
31131/750	-	750	1090	25
31131/800	-	800	1150	25
31131/850	-	850	1220	27
31131/900	-	900	1280	28
31131/950	-	950	1360	30
31131/1000	-	1000	1420	3
31131/1060	-	1060	1500	3

31131/1120	-	1120	1580	3
Серия ширин		3	, серия диаметров	2
3113218	23218K	90	160	52,4
3113220	23220K	100	180	60,3
3113222	23222K	110	200	69,8
3113224	23224K	120	215	76
3113226	23226K	130	230	80
3113228	23228K	140	250	88
3113230	23230K	150	270	96
3113232	23232K	160	290	104
3113234	23234K	170	310	110
3113236	23236K	180	320	112

3113238	23238K	190	340	120
3113240	23240K	200	360	128
3113244	23244K	220	400	144
3113248	23248K	240	440	160
3113252	23252K	260	480	174
3113256	23256K	280	500	176
3113260	23260K	300	540	192
3113264	23264K	320	580	208
3113268	-	340	620	224
3113272	-	360	650	232
3113276	-	380	680	240

3113280	-	400	720	256
3113284	-	420	760	272
3113288	-	440	790	280
3113292	-	460	830	296
3113296	-	480	870	310
31132/500	-	500	920	330
31132/530	-	530	980	350

Серия ширин **3** , серия диаметров **7**

3113720	23120K	100	165	52
3113722	23122K	110	180	56
3113724	23124K	120	200	62
3113726	23126K	130	210	64

3113728	23128K	140	225	68
3113730	23130K	150	250	80
3113732	23132K	160	270	86
3113734	23134K	170	280	88
3113736	23136K	180	300	96
3113738	23138K	190	320	104
3113740	23140K	200	340	112
3113744	23144K	220	370	120
3113748	23148K	240	400	128
3113752	23152K	260	440	144
3113756	23156K	280	460	146
3113760	23160K	300	500	160

3113764	23164K	320	540	176
3113768	23168K	340	580	190
3113772	23172K	360	600	192
3113776	-	380	620	194
3113780	-	400	650	200
3113784	-	420	700	224
3113788	-	440	720	226
3113792	-	460	760	240
3113796	-	480	790	248
31137/500	-	500	830	26
31137/530	-	530	870	27

31137/560	-	560	920	28
31137/600	-	600	980	30
31137/630	-	630	1030	31
31137/670	-	670	1090	33
31137/710	-	710	1150	34
31137/750	-	750	1220	36
31137/800	-	800	1280	37
31137/850	-	850	1360	40
31137/900	-	900	1420	41

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.

Не упустите возможность насладиться интимными моментами с [дешевыми проститутками в городе Хабаровске](#)

.

