



α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
Между стандартными сериями	Серия ширины	0	, серия диаметров	1
176100	-	10	26	8
176101	-	12	28	8
176102	-	15	32	9

176103	-	17	35	10
176104	-	20	42	12
176105	-	25	47	12
176106	-	30	55	13
176107	-	35	62	14
176108	-	40	68	15
176109	-	45	75	16
176110	-	50	80	16
176111	-	55	90	18
176112	-	60	95	18
176113	-	65	100	18
176114	-	70	110	20

176115	-	75	115	20
176116	-	80	125	22
176117	-	85	130	22
176118	-	90	140	24
176119	-	95	145	24
176120	-	100	150	24
176122	-	110	170	28
176124	-	120	180	28
176126	-	130	200	33
176128	-	140	210	33
176130	-	150	225	35

176132	-	160	240	38
176134	-	170	260	42
176136	-	180	280	46
176138	-	190	290	46
176140	-	200	310	51
176144	-	220	340	56
176148	-	240	360	56
176152	-	260	400	65
176156	-	280	420	65
176160	-	300	460	74
176164	-	320	480	74
176168	-	340	520	82

Серия ширин		0	, серия диаметров		2
176204	-		20	47	14
176205	-		25	52	15
176206	-		30	62	16
176207	-		35	72	17
176208	-		40	80	18
176209	-		45	85	19
176210	-		50	90	20
176211	-		55	100	21
176212	-		60	110	22
176213	-		65	120	23
176214	-		70	125	24

176215	-	75	130	25
176216	-	80	140	26
176217	-	85	150	28
176218	-	90	160	30
176219	-	95	170	32
176220	-	100	180	34
176222	-	110	200	38
176224	-	120	215	40
176226	-	130	230	40
176228	-	140	250	42
176230	-	150	270	45

176232	-	160	290	48
176234	-	170	310	52
176236	-	180	320	52
176238	-	190	340	55
176240	-	200	360	58
176244	-	220	400	65
176248	-	240	440	72
176252	-	260	480	80
176256	-	280	500	80
176260	-	300	540	85
176264	-	320	580	92

Серия ширин

0

, серия диаметров

3

176303	-	17	47	14
176304	-	20	52	15
176305	-	25	62	17
176306	-	30	72	19
176307	-	35	80	21
176308	-	40	90	23
176309	-	45	100	25
176310	-	50	110	27
176311	-	55	120	29
176312	-	60	130	31
176313	-	65	140	33
176314	-	70	150	35

176315	-	75	160	37
176316	-	80	170	39
176317	-	85	180	41
176318	-	90	190	43
176320	-	100	215	47
176322	-	110	240	50
176324	-	120	260	55
176326	-	130	280	58
176328	-	140	300	62
176330	-	150	320	65
176332	-	160	340	68

176334	-	170	360	72
176336	-	180	380	75
176338	-	190	400	78
176340	-	200	420	80
176344	-	220	460	88
176348	-	240	500	95
176352	-	260	540	102
176356	-	280	580	108
Серия ширин	1	, серия диаметров		7
1176720	-	100	165	30
1176722	-	110	180	33
1176724	-	120	200	38

1176728	-	140	225	40
1176730	-	150	250	46
1176732	-	160	270	51
1176736	-	180	300	56
1176738	-	190	320	60
1176740	-	200	340	65
Серия ширин	1	, серия диаметров		9
1176920	-	100	140	20
1176922	-	110	150	
1176924	-	120	165	22
1176926	-	130	180	24
1176928	-	140	190	24

1176930	-	150	210	28
1176932	-	160	220	28
1176934	-	170	230	28
1176936	-	180	250	33
1176938	-	190	260	33
1176940	-	200	280	38
1176944	-	220	300	38
1176948	-	240	320	38
1176952	-	260	360	46
1176956	-	280	380	46
1176960	-	300	420	56

[1176964](#)

-

320

440

56

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.

Crazy Monkey – это легендарный онлайн-слот, который завоевал сердца многих азартных игроков. [Игра Crazy Monkey](#) предлагает уникальный опыт игры, и шанс выиграть крупные призы добавляет волнения. Если вы готовы к захватывающему путешествию и испытанию своей удачи, смело приступайте к игре креси манки и наслаждайтесь азартом прямо сейчас!